

## Philips HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz



PhilipsHF-Regulator II for TL-D lampsHoogfrequent elektronisch dim-VSA dat gebruik maakt van het analoge protocol (1-10 V) voor TL-D-lampen. Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

|                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | PH 910196                                                                                                                                                                                                                   |
| Status product:   | 126 - Lopend                                                                                                                                                                                                                |
| Laatst gewijzigd: | 12-06-2024                                                                                                                                                                                                                  |
| Merk:             | PHILIPS                                                                                                                                                                                                                     |
| Type:             | Voorschakelapparaat voor TL/CFL                                                                                                                                                                                             |
| ETIM groep:       | EG000029 - Lichtregeling                                                                                                                                                                                                    |
| ETIM class:       | EC001497 - Voorschakelapparaat                                                                                                                                                                                              |
| Synoniemen:       | Ballast, Conventioneel voorschakelapparaat, Conventionele ballast, Electronisch voorschakelapparaat, Electronische ballast, Elektronisch voorschakelapparaat, Elektronische ballast, EVSA, Hoogfrequent voorschakelapparaat |



## Specificaties

|                                           |              |                                        |                 |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
| Uitvoering:                               | Elektronisch | Voor lamptype T38:                     | Nee             |
| Multiwatt-uitvoering:                     | Nee          | Voor lamptype T-R:                     | Nee             |
| Dimbaar 0-10 V:                           | Nee          | Voor lamptype T-U:                     | Nee             |
| Dimbaar 1-10 V:                           | Ja           | Voor lamptype TC-D:                    | Nee             |
| Dimbaar DALI:                             | Nee          | Voor lamptype TC-DD:                   | Nee             |
| Dimbaar DSI:                              | Nee          | Voor lamptype TC-DEL:                  | Nee             |
| Dimbaar DMX:                              | Nee          | Voor lamptype TC-F:                    | Nee             |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): | Nee          | Voor lamptype TC-L:                    | Nee             |
| Dimbaar GPRS:                             | Nee          | Voor lamptype TC-QEL:                  | Nee             |
| Dimbaar LineSwitch:                       | Nee          | Voor lamptype TC-S:                    | Nee             |
| Dimming fabrikantspecifiek:               | Nee          | Voor lamptype TC-SEL:                  | Nee             |
| Dimbaar netspanningsmodulatie:            | Nee          | Voor lamptype TC-T:                    | Nee             |
| Dimbaar faseafsnijding:                   | Nee          | Voor lamptype TC-TEL:                  | Nee             |
| Dimbaar faseaansnijding:                  | Nee          | Geschikt voor lampvermogen (2 lampen): | 58 ~ 58 W       |
| Dimming programmeerbaar:                  | Nee          | Geschikt voor aantal lampen:           | 2 ~ 2           |
| Dimbaar RF:                               | Nee          | Geschikt voor lampvermogen:            | 58 ~ 58 W       |
| Dimbaar Sine Wave Reduction:              | Nee          | Nom. spanning:                         | 220 ~ 240 V     |
| Dimbaar Touch and Dim:                    | Nee          | Behuizing:                             | Metaalbehuizing |
| Dimbaar Zigbee:                           | Nee          | Met trekontlasting:                    | Nee             |
| Dimbaar met push-button:                  | Nee          | Beschermingsgraad (IP):                | IP20            |
| Niet dimbaar:                             | Nee          | Beschermingsklasse:                    | Geen            |
| Voor lamptype HI:                         | Nee          | Lengte:                                | 360 mm          |
| Voor lamptype HM:                         | Nee          | Breedte:                               | 30 mm           |
| Voor lamptype HS:                         | Nee          | Hoogte:                                | 22 mm           |
| Voor lamptype LS:                         | Nee          | Compatible met Apple HomeKit:          | Nee             |
| Voor lamptype T7:                         | Nee          | Compatible met Google Assistant:       | Nee             |
| Voor lamptype T16:                        | Nee          | Compatible met Amazon Alexa:           | Nee             |
| Voor lamptype T16-R:                      | Nee          | Met IFTTT ondersteuning:               | Nee             |
| Voor lamptype T26:                        | Ja           |                                        |                 |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                            | 0.34 kg  |
| Breedte                                            | 0.19 m   |
| Hoogte                                             | 0.07 m   |
| Lengte                                             | 0.37 m   |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | CT       |
| Verpakkingsvorm                                    | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                    |          |
| CBS-code                                           | 85041020 |

