

## Philips MASTER TL-D HF Super 80 50W/840



PhilipsMASTER TL-D HF Super 80De MASTER TL-D HF Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp is ontworpen om te werken op speciale hoogfrequente elektronische VSA's. Hij is niet bestemd voor algemeen gebruik.

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | PH 631596                                                                                                                 |
| Status product:   | 126 - Lopend                                                                                                              |
| Laatst gewijzigd: | 26-04-2024                                                                                                                |
| Merk:             | PHILIPS                                                                                                                   |
| Type:             | T8 G13                                                                                                                    |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                                                         |
| ETIM class:       | EC000108 - TL-buis                                                                                                        |
| Synoniemen:       | Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp |



## Specificaties

|                                |                            |                                          |         |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| Lampvermogen:                  | 50 W                       | Splinterbescherming:                     | Nee     |
| Lichtstroom:                   | 5000 lm                    | Ontstekingsstrook:                       | Nee     |
| Voet:                          | G13                        | Snelstart:                               | Ja      |
| Kleurweergave-index:           | 80-89                      | Starterloos bedrijf:                     | Ja      |
| Kleurtemperatuur:              | 4000 K                     | Spectrumlamp:                            | Nee     |
| Lampvorm:                      | Staaflamp                  | Geschikt voor explosieveilige armaturen: | Nee     |
| Specifieke lichtstroom lamp:   | 100 lm/W                   | Geschikt voor noodverlichting:           | Nee     |
| Lichtkleur:                    | 840                        | Dubbelwandig:                            | Nee     |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Neutraal wit 3300 - 5300 K | Voor toepassing bij lage temperaturen:   | Nee     |
| Buisdiameter:                  | 28 mm                      | Energie-efficiëntieklasse:               | F       |
| Lengte:                        | 1514.2 mm                  | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:    | 50 kWh  |
| Interne reflectorlaag:         | Nee                        | Gemiddelde nom. levensduur:              | 20000 h |
| Kleur:                         | Wit                        | Lampaanduiding:                          | T8      |
| Toepassing:                    | Algemeen                   |                                          |         |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                           | 0.2 kg   |
| Breedte                                                           | 0.15 m   |
| Hoogte                                                            | 0.15 m   |
| Lengte                                                            | 1.53 m   |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT       |
| Verpakkingsvorm                                                   | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                                   |          |
| CBS-code                                                          | 85393110 |

