

Philips MASTER TL5 HO 24W/840 UNP/40



PhilipsMASTER TL5 High OutputDeze Philips Master TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) levert een hoge lichtopbrengst. De TL5 High Efficiency-lamp is geoptimaliseerd voor installaties die een hoge lichtopbrengst vereisen en biedt een uitstekend lumenbehoud en kleurweergave-index. Toepassingen lopen uiteen van kantoren en industrie tot scholen en detailhandel.

Artikelcode:	PH 637048
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	T5 600mm
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000108 - TL-buis
Synoniemen:	Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp



Specificaties

Lampvermogen:	22.7 W	Splinterbescherming:	Nee
Lichtstroom:	1700 lm	Ontstekingsstrook:	Nee
Voet:	G5	Snelstart:	Ja
Kleurweergave-index:	80-89	Starterloos bedrijf:	Ja
Kleurtemperatuur:	4000 K	Spectrumlamp:	Nee
Lampvorm:	Staaflamp	Geschikt voor explosieveilige armaturen:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	86 lm/W	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Lichtkleur:	840	Dubbelwandig:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Voor toepassing bij lage temperaturen:	Nee
Buisdiameter:	17 mm	Energie-efficiëntieklasse:	G
Lengte:	563.2 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	23 kWh
Interne reflectorlaag:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	30000 h
Kleur:	Wit	Lampaanduiding:	T5
Toepassing:	Algemeen		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.06 kg
Breedte	0.16 m
Hoogte	0.11 m
Lengte	0.59 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393110

