

## Philips MST TL Mini 13W/830 FAM/10X25BOX



PhilipsMASTER TL Mini Super 80Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | PH 716811                                                                                                                 |
| Status product:   | 126 - Lopend                                                                                                              |
| Laatst gewijzigd: | 12-06-2024                                                                                                                |
| Merk:             | PHILIPS                                                                                                                   |
| Type:             | TL mini                                                                                                                   |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                                                         |
| ETIM class:       | EC000108 - TL-buis                                                                                                        |
| Synoniemen:       | Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp |



## Specificaties

|                                |                  |                                          |         |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------|
| Lampvermogen:                  | 13.1 W           | Splinterbescherming:                     | Nee     |
| Lichtstroom:                   | 1000 lm          | Ontstekingsstrook:                       | Nee     |
| Voet:                          | G5               | Snelstart:                               | Ja      |
| Kleurweergave-index:           | 80-89            | Starterloos bedrijf:                     | Nee     |
| Kleurtemperatuur:              | 3000 K           | Spectrumlamp:                            | Nee     |
| Lampvorm:                      | Staaflamp        | Geschikt voor explosieveilige armaturen: | Nee     |
| Specifieke lichtstroom lamp:   | 76 lm/W          | Geschikt voor noodverlichting:           | Nee     |
| Lichtkleur:                    | 830              | Dubbelwandig:                            | Nee     |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Warmwit < 3300 K | Voor toepassing bij lage temperaturen:   | Nee     |
| Buisdiameter:                  | 16 mm            | Energie-efficiëntieklasse:               | G       |
| Lengte:                        | 531.1 mm         | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:    | 14 kWh  |
| Interne reflectorlaag:         | Nee              | Gemiddelde nom. levensduur:              | 10000 h |
| Kleur:                         | Wit              | Lampaanduiding:                          | T5      |
| Toepassing:                    | Algemeen         |                                          |         |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                           | 0.05 kg  |
| Breedte                                                           | 0.1 m    |
| Hoogte                                                            | 0.1 m    |
| Lengte                                                            | 0.55 m   |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT       |
| Verpakkingsvorm                                                   | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                                   |          |
| CBS-code                                                          | 85393110 |

