

Philips TL G5 6W 840



PhilipsMASTER TL Mini Super 80Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

Artikelcode:	PH 893420
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	T5 G5
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000108 - TL-buis
Synoniemen:	Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp



Specificaties

Lampvermogen:	6 W	Splinterbescherming:	Nee
Lichtstroom:	310 lm	Ontstekingsstrook:	Nee
Voet:	G5	Snelstart:	Ja
Kleurweergave-index:	80-89	Starterloos bedrijf:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 K	Spectrumlamp:	Nee
Lampvorm:	Staaflamp	Geschikt voor explosieveilige armaturen:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	52 lm/W	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Lichtkleur:	840	Dubbelwandig:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Voor toepassing bij lage temperaturen:	Nee
Buisdiameter:	16 mm	Energie-efficiëntieklasse:	G
Lengte:	226.3 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	6 kWh
Interne reflectorlaag:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	10000 h
Kleur:	Wit	Lampaanduiding:	T5
Toepassing:	Algemeen		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.02 kg
Breedte	0.1 m
Hoogte	0.09 m
Lengte	0.24 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85393110

