

Philips CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W865 T8



PhilipsCorePro LED tube Universal T8De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt jouw verlichtingsproject eenvoudiger. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en je investeringskosten te verlagen.

Artikelcode:	PH 200067
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	T8 1500mm
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	106 ~ 106 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	0.9	Diameter:	28 mm
Lampvermogen:	23 ~ 23 W	Lengte:	1514 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	3500 ~ 3500 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.09
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	3500 lm	Lampaanduiding:	T8
Specifieke lichtstroom lamp:	152 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	80-89	Totale harmonische vervorming (THD):	0.2
Lampvorm:	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	23 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Daglicht wit > 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	G13	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	6500 ~ 6500 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	240 ~ 240 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.33 kg
Breedte	0.15 m
Hoogte	0.16 m
Lengte	1.53 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	8539520000

