

Philips CorePro LEDtube 600mm 8W 865



Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende of andere LEDtubes te vervangen met een snelle terugverdientijd. Voor het Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt. De LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande fluorescentiearmaturen kunnen opnieuw worden bedraad, zodat de CorePro LEDtubes direct werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een LED-starter die kan worden gebruikt met bestaande elektromagnetische VSA's.

Artikelcode:	PH 325333
Status product:	130 - Vervallen
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	T8 600mm
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	46 ~ 46 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	0.9	Diameter:	28 mm
Lampvermogen:	8 ~ 8 W	Lengte:	604 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	800 ~ 800 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.13
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	800 lm	Lampaanduiding:	T8
Specifieke lichtstroom lamp:	100 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	200000
Kleurweergave-index:	80-89	Totale harmonische vervorming (THD):	0.3
Lampvorm:	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	8 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Daglicht wit > 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	G13	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	6500 ~ 6500 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	240 ~ 240 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Verpakkingscode	CT
(volgens EANCOM codelijst 7065)	
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	

