

Philips MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5



PhilipsMASTER LEDtube InstantFit HF T5De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Het unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Deze T5-buizen zijn de ideale oplossing voor krachtige prestaties en zijn ontworpen voor dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij het lage energieverbruik en een uiterst lange levensduur zorgen ervoor dat deze T5 LEDtubes geschikt zijn voor elke veeleisende toepassing.

Artikelcode:	PH 419094
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	T5 1500mm
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	55 ~ 85 V	Dimbaar:	Ja
Nom. stroom:	450 ~ 850 mA	Diameter:	19 mm
Vermogensfactor:	0.9	Lengte:	1463 mm
Lampvermogen:	36 ~ 36 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.1
Lichtstroom:	5600 ~ 5600 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	5600 lm	Energie-efficiëntieklasse:	D
Specifieke lichtstroom lamp:	155 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	80-89	Totale harmonische vervorming (THD):	0.1
Lampvorm:	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	36 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	60000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Daglicht wit > 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	G5	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	6500 ~ 6500 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	200 ~ 200 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.26 kg
Breedte	0.11 m
Hoogte	0.06 m
Lengte	1.51 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

