

Philips MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA



PhilipsMASTER LEDtube T8 Ultra EfficientNu de energieprijzen blijven stijgen en energiezuinige renovaties van gebouwen worden gestimuleerd door de Green Deal2 van de EU zijn veel mensen op zoek naar manieren om de bedrijfsverlichting te verduurzamen. De nieuwe Philips MASTER LEDtube Ultra Efficient T8 is een echte voorloper op het gebied van duurzame verlichting. Je kunt hiermee je huidige fluorescerende lamp of LEDtube direct vervangen en direct profiteren van enorme energiebesparingen, evenals een veel langere levensduur!

Artikelcode:	PH 431669
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	T8 1200mm
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	48 ~ 63 mA	Diameter:	28 mm
Vermogensfactor:	0.9	Lengte:	1213 mm
Lampvermogen:	11.9 ~ 11.9 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.07
Lichtstroom:	2500 ~ 2500 lm	Lampaanduiding:	T8
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	2500 lm	Energie-efficiëntieklasse:	A
Specifieke lichtstroom lamp:	210 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	200000
Kleurweergave-index:	80-89	Totale harmonische vervorming (THD):	0.2
Lampvorm:	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	12 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	100000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	G13	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	160 ~ 160 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.3 kg
Breedte	0.15 m
Hoogte	0.07 m
Lengte	1.28 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

