

## Philips CorePro Ledbulb ND 7.5-60W E27 940



|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940 |                                                                                                    |
| Artikelcode:                           | PH 329621                                                                                          |
| Status product:                        | 130 - Vervallen                                                                                    |
| Laatst gewijzigd:                      | 26-04-2024                                                                                         |
| Merk:                                  | PHILIPS                                                                                            |
| Type:                                  | A60                                                                                                |
| ETIM groep:                            | EG000028 - Lampen                                                                                  |
| ETIM class:                            | EC001959 - LED-lamp                                                                                |
| Synoniemen:                            | Bollamp, Buislamp, Druppellamp,<br>Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,<br>Lamp, LED buis, LED capsule |



## Specificaties

|                                           |                            |                                              |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|---------|
| Nom. spanning:                            | 220 ~ 240 V                | Kleur consistentie (McAdam ellips):          | SDCM6   |
| Nom. stroom:                              | 66 ~ 66 mA                 | Dimbaar:                                     | Nee     |
| Vermogensfactor:                          | 0.5                        | Diameter:                                    | 60 mm   |
| Lampvermogen:                             | 7.5 ~ 7.5 W                | Lengte:                                      | 110 mm  |
| Spanningstype:                            | AC                         | Beschermingsgraad (IP):                      | IP20    |
| Lichtstroom:                              | 806 ~ 806 lm               | Energie Efficiëntie Index (EEI):             | 0.12    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612: | 806 lm                     | Lampaanduiding:                              | A-type  |
| Specifieke lichtstroom lamp:              | 107 lm/W                   | Min. aantal schakelcycli:                    | 50000   |
| Kleurweergave-index:                      | 90-100                     | Totale harmonische vervorming (THD):         | 111.25  |
| Lampvorm:                                 | Peer                       | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:        | 8 kWh   |
| Filament lamp:                            | Nee                        | Gemiddelde nom. levensduur:                  | 15000 h |
| Uitvoering glas/afdekking:                | Gematteerd                 | Bediening op afstand mogelijk:               | Nee     |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1:            | Neutraal wit 3300 - 5300 K | Met afstandsbediening:                       | Nee     |
| Voet:                                     | E27                        | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471: | RG0     |
| Kleur:                                    | Wit                        | Compatible met Apple HomeKit:                | Nee     |
| Kleurtemperatuur:                         | 4000 ~ 4000 K              | Compatible met Google Assistant:             | Nee     |
| Kleur behuizing:                          | Wit                        | Compatible met Amazon Alexa:                 | Nee     |
| Stralingshoek:                            | 200 ~ 200 °                | Met IFTTT ondersteuning:                     | Nee     |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 gr |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>                                                                                                                                                                                                                                                                  | BX   |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doos |
| <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |      |

