

Philips MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE



PhilipsMASTER UltraEfficient LED bulb Dit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Artikelcode:	PH 435858
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED standaard
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	70 ~ 70 mA	Diameter:	70 mm
Vermogensfactor:	0.4	Lengte:	127 mm
Lampvermogen:	7.3 ~ 7.3 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.07
Lichtstroom:	1535 ~ 1535 lm	Lampaanduiding:	A-type
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	1535 lm	Energie-efficiëntieklasse:	A
Specifieke lichtstroom lamp:	210 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	80-89	Totale harmonische vervorming (THD):	1.1
Lampvorm:	Peer	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	8 kWh
Filament lamp:	Ja	Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	E27	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.18 kg
Breedte	0.19 m
Hoogte	0.18 m
Lengte	0.42 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

