

Philips MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G



PhilipsMASTER Glass LED bulbs Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie in glazen LED-lampen. Ze zijn ideaal om een gezellige sfeer te creëren voor klanten en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. MASTER lampen kunnen naar verschillende lumenniveaus en kleurtemperaturen worden gedimd (dimbare, glazen LED-lampen). Ze leveren ook aanzienlijke energiebesparingen op en gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen. Met een levensduur van 25.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

Artikelcode:	PH 449718
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED standaard
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Dimbaar:	Ja
Nom. stroom:	40 ~ 40 mA	Diameter:	60 mm
Vermogensfactor:	0.6	Lengte:	104 mm
Lampvermogen:	5.9 ~ 5.9 W	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Spanningstype:	AC	Lampaanduiding:	A-type
Lichtstroom:	806 ~ 806 lm	Energie-efficiëntieklasse:	D
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	806 lm	Min. aantal schakelcycli:	20000
Specifieke lichtstroom lamp:	136 lm/W	Totale harmonische vervorming (THD):	0.93
Kleurweergave-index:	90-100	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	6 kWh
Lampvorm:	Peer	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Ja	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Voet:	E27	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	2200 ~ 2700 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.07 kg
Breedte	0.14 m
Hoogte	0.14 m
Lengte	0.34 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

