

Philips TForce Core LED road 40W 730 E40 MV



PhilipsCorePro - LED HID SON-TDe nieuwe Philips Trueforce Core LED SON-T-lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd Ter vervanging van HID-lampen (hogedrukontladingslampen). Deze nieuwe generatie producten biedt HID-vervangers met alle voordelen van LED, zoals energie-efficiëntie en een lange levensduur. Door de lage initiële kosten kan je meteen flink besparen. Daarnaast hebben ze dezelfde lampgrootte en lichtverdeling als andere HID-lampen, zodat er geen verschil te zien is. En dat allemaal dankzij onze hoogvermogen LED-gloeidraadtechnologie. Dankzij het unieke IP65-ontwerp kunnen de lampen voor buitentoepassingen worden gebruikt.

Artikelcode:	PH 316331
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED straatverlichting
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	178 ~ 178 mA	Diameter:	46 mm
Vermogensfactor:	0.9	Lengte:	225 mm
Lampvermogen:	40 ~ 40 W	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.08
Lichtstroom:	7200 ~ 7200 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	7200 lm	Energie-efficiëntieklasse:	C
Specifieke lichtstroom lamp:	180 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	15000
Kleurweergave-index:	70-79	Totale harmonische vervorming (THD):	0.35
Lampvorm:	Overig	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	40 kWh
Filament lamp:	Ja	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	E40	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.29 kg
Breedte	0.21 m
Hoogte	0.3 m
Lengte	0.28 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

