

Philips MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40



PhilipsMASTER - LED HID SON-T Philips MASTER - LED HID SON-T lampen zijn een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdiëntijd als vervanger voor hogedrukontladinglampen (HID) en hogedruknatriumlampen (SON). MASTER - LED HID SON-T verlichting brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kunnen MASTER - LED HID SON-T lampen eenvoudig worden geretrofit in bestaande SON en SON-T systemen, om zo de lichtkwaliteit te verbeteren met LED zonder de voorschakelapparatuur (voor IF vervangingen) of reflector van de armatuur te wijzigen.

Artikelcode:	PH 448957
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED HPI/SON/HPL-vervanger
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	85 ~ 95 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	1060 ~ 1060 mA	Diameter:	71 mm
Lampvermogen:	50 ~ 50 W	Lengte:	262 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lichtstroom:	8100 ~ 8100 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.09
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	8100 lm	Lampaanduiding:	Overig
Specifieke lichtstroom lamp:	162 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	D
Kleurweergave-index:	70-79	Min. aantal schakelcycli:	50000
Lampvorm:	Overig	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	50 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	70000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	E40	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.67 kg
Breedte	0.26 m
Hoogte	0.35 m
Lengte	0.35 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	8539520000

