

Philips MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G



PhilipsMASTER - LED HID HPL Philips Master LED HPL lampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met een korte terugverdientijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID). Dit product brengt de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID HPL vervangers en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage initiële investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kan je eenvoudig Master LED HPL stadslampen installeren en de bestaande voorschakelapparatuur overbruggen met behoud van de hoge verlichtingskwaliteit.

Artikelcode:	PH 452077
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED HPI/SON/HPL-vervanger
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	150 ~ 150 mA	Diameter:	91 mm
Vermogensfactor:	0.9	Lengte:	238 mm
Lampvermogen:	33.5 ~ 33.5 W	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.08
Lichtstroom:	6000 ~ 6000 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	6000 lm	Energie-efficiëntieklasse:	C
Specifieke lichtstroom lamp:	179 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	80-89	Totale harmonische vervorming (THD):	0.2
Lampvorm:	Peer	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	34 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	E40	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	300 ~ 300 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.44 kg
Breedte	0.28 m
Hoogte	0.29 m
Lengte	0.4 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	8539520000

