

Philips TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB



PhilipsMASTER - LED HID HPI Philips MASTER - LED HID HPI Highbay-lampen bieden een snelle en rendabele oplossing voor het vervangen van HID-lampen in hooghangende toepassingen. De MASTER - LED HID HPI-oplossingen bieden de voordelen van LED, zoals een hoge energie-efficiëntie en een lange levensduur in een retrofitoplossing. MASTER – LED HID HPI-lampen zijn zo ontworpen dat ze HID-lampen eenvoudig kunnen vervangen zonder dat je de armaturen of VSA hoeft te vervangen. De MASTER – LED HID HPI-lamp is zelfs compatibel met VSA's van zowel 250 W als 400 W, waardoor retrofitting maximaal haalbaar is. De intelligente ontsteker elimineert ontstekerstoringen of doorlopende ontsteking, die kan resulteren in oververhitting en elektromagnetische interferentie. Meerdere bundelhoekopties en een hogere kleurweergave-index verbeteren de lichtspreiding in medium en hooghangende toepassingen en creëren tegelijkertijd een comfortabele, veilige en productiviteitsbevorderende omgeving.

Artikelcode:	PH 753696
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED HPI/SON/HPL-vervanger
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	500 ~ 500 mA	Diameter:	250 mm
Vermogensfactor:	0.9	Lengte:	290 mm
Lampvermogen:	95 ~ 95 W	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.12
Lichtstroom:	13000 ~ 13000 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	10400 lm	Energie-efficiëntieklasse:	E
Specifieke lichtstroom lamp:	109 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	80-89	Totale harmonische vervorming (THD):	0.2
Lampvorm:	Overig	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	95 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	E40	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Zwart	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	120 ~ 120 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.61 kg
Breedte	0.28 m
Hoogte	0.37 m
Lengte	0.73 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

