

Philips CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840



PhilipsCorePro LEDlinear MVPPhilips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Artikelcode:	PH 303997
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED r7s 118mm
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	40 ~ 40 mA	Diameter:	15 mm
Vermogensfactor:	0.5	Lengte:	118 mm
Lampvermogen:	7.2 ~ 7.2 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.11
Lichtstroom:	850 ~ 850 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	850 lm	Energie-efficiëntieklasse:	E
Specifieke lichtstroom lamp:	118 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	8000
Kleurweergave-index:	80-89	Totale harmonische vervorming (THD):	1
Lampvorm:	Lineair	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	8 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	R7s	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.03 kg
Breedte	0.06 m
Hoogte	0.16 m
Lengte	0.14 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

