

Philips CorePro R7s 118mm 14-100W 830 D



PhilipsCorePro LEDlinear MVP Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Artikelcode:	PH 578797
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	R7s 118mm
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Dimbaar:	Ja
Nom. stroom:	74 ~ 74 mA	Diameter:	29 mm
Vermogensfactor:	0.8	Lengte:	118 mm
Lampvermogen:	14 ~ 14 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.12
Lichtstroom:	1600 ~ 1600 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	1600 lm	Energie-efficiëntieklasse:	E
Specifieke lichtstroom lamp:	114.29 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	80-89	Totale harmonische vervorming (THD):	0.2
Lampvorm:	Overig	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	14 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	R7s	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.11 kg
Breedte	0.09 m
Hoogte	0.14 m
Lengte	0.17 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

