


Philips CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840



PhilipsCorePro LEDlinear MVP Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Artikelcode:	PH 646752
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED r7s 118mm
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Diameter:	42 mm
Nom. stroom:	90 ~ 90 mA	Lengte:	118 mm
Vermogensfactor:	0.9	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lampvermogen:	17.5 ~ 17.5 W	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.1
Spanningstype:	AC	Lampaanduiding:	Overig
Lichtstroom:	2460 ~ 2460 lm	Energie-efficiëntieklasse:	D
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	2460 lm	Min. aantal schakelcycli:	50000
Specifieke lichtstroom lamp:	140 lm/W	Totale harmonische vervorming (THD):	0.18
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	18 kWh
Lampvorm:	Lineair	Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	R7s	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar:	Ja		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.11 kg
Breedte	0.09 m
Hoogte	0.14 m
Lengte	0.17 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

