

## Philips COREPRO LED spot MR16 830 7-5W



PhilipsCorePro LEDspot LVP Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievervanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | PH 814772                                                                                    |
| Status product:   | 126 - Lopend                                                                                 |
| Laatst gewijzigd: | 26-04-2024                                                                                   |
| Merk:             | PHILIPS                                                                                      |
| Type:             | LED spot MR16                                                                                |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                            |
| ETIM class:       | EC001959 - LED-lamp                                                                          |
| Synoniemen:       | Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule |



## Specificaties

|                                           |                  |                                              |         |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------|
| Nom. spanning:                            | 12 ~ 12 V        | Kleur consistentie (McAdam ellips):          | SDCM6   |
| Nom. stroom:                              | 730 ~ 730 mA     | Dimbaar:                                     | Nee     |
| Vermogensfactor:                          | 0.8              | Diameter:                                    | 50.5 mm |
| Lampvermogen:                             | 7 ~ 7 W          | Lengte:                                      | 45 mm   |
| Spanningstype:                            | AC               | Beschermingsgraad (IP):                      | IP20    |
| Lichtstroom:                              | 621 ~ 621 lm     | Energie Efficiëntie Index (EEI):             | 0.15    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612: | 621 lm           | Lampaanduiding:                              | MR16    |
| Specifieke lichtstroom lamp:              | 88 lm/W          | Energie-efficiëntieklasse:                   | F       |
| Lichtsterkte:                             | 1400 cd          | Min. aantal schakelcycli:                    | 50000   |
| Kleurweergave-index:                      | 80-89            | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:        | 7 kWh   |
| Lampvorm:                                 | Reflector        | Gemiddelde nom. levensduur:                  | 15000 h |
| Filament lamp:                            | Nee              | Bediening op afstand mogelijk:               | Nee     |
| Uitvoering glas/afdekking:                | Helder           | Met afstandsbediening:                       | Nee     |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1:            | Warmwit < 3300 K | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471: | Overig  |
| Voet:                                     | GU5,3            | Compatible met Apple HomeKit:                | Nee     |
| Kleur:                                    | Wit              | Compatible met Google Assistant:             | Nee     |
| Kleurtemperatuur:                         | 3000 ~ 3000 K    | Compatible met Amazon Alexa:                 | Nee     |
| Kleur behuizing:                          | Overig           | Met IFTTT ondersteuning:                     | Nee     |
| Stralingshoek:                            | 36 ~ 36 °        |                                              |         |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                            | 0.06 kg  |
| Breedte                                            | 0.11 m   |
| Hoogte                                             | 0.08 m   |
| Lengte                                             | 0.27 m   |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | CT       |
| Verpakkingsvorm                                    | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                    |          |
| CBS-code                                           | 85395200 |

