

Philips MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D



PhilipsMasterConnect LEDspot GU10 Philips MasterConnect is de ideale keus voor professionals die gemakkelijke connected lighting willen, dankzij een breed aanbod van 'smart retrofit' LED-lampen en buizen. Uw nieuwe verlichtingssysteem is eenvoudig in te stellen met behulp van onze intuïtieve Bluetooth-app. Bovendien kan het systeem eenvoudig worden geprogrammeerd voor automatisering (aanwezigheids-/daglichtdetectie), draadloos dimmen, zonering en scenario's. Het resultaat? Maximale energiebesparingen en een comfortabelere en flexibelere werkruimte! MasterConnect LED's zijn Interact Ready. Je hoeft alleen een gateway toe te voegen om te kunnen profiteren van de op de cloud gebaseerde voordelen van het Interact IoT-platform, zoals dashboardbeheer, afstandsbediening en tijdprogrammering, waardoor je kan beschikken over de eindeloze mogelijkheden van connected lighting.

Artikelcode:	PH 693961
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	GU10 Master led
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Dimbaar:	Ja
Nom. stroom:	27 ~ 27 mA	Diameter:	50 mm
Vermogensfactor:	0.7	Lengte:	54 mm
Lampvermogen:	4.7 ~ 4.7 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.13
Lichtstroom:	345 ~ 345 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	345 lm	Energie-efficiëntieklasse:	F
Specifieke lichtstroom lamp:	73 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	90-100	Totale harmonische vervorming (THD):	0.32
Lampvorm:	Reflector	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	5 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Gematteerd	Bediening op afstand mogelijk:	Ja
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Met afstandsbediening:	Ja
Voet:	GU10	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	36 ~ 36 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM4		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.08 kg
Breedte	0.11 m
Hoogte	0.07 m
Lengte	0.27 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

