

Philips MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D



PhilipsMASTER VALUE LEDspot MVDe MASTER VALUE geeft een warme, op halogeen lijkende accentlichtbundel en is daarom de perfecte lamp voor spotverlichting. Door de hoge CRI waarde kan deze lamp kleuren natuurlijker weergeven en zo een knusse en comfortabele sfeer creëren in woningen en horeca, maar ook artikelen in winkels uitlichten en verfraaien. De LEDspots MV GU10 hebben de vertrouwde uitstraling en klassieke schoonheid van een glazen spot in combinatie met de grote prestaties van LED-technologie. De dimfunctie maakt het mogelijk elke gewenste sfeer te creëren en werkt met een brede selectie dimmers. MASTER VALUE levert ook meer energiebesparingen op dan normale LEDspots.

Artikelcode:	PH 705237
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	GU10 Master led
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	33 ~ 33 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	0.88	Diameter:	50 mm
Lampvermogen:	6.2 ~ 6.2 W	Lengte:	54 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	575 ~ 575 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.13
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	575 lm	Lampaanduiding:	PAR16
Specifieke lichtstroom lamp:	92 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Lichtsterkte:	850 cd	Totale harmonische vervorming (THD):	0.42
Kleurweergave-index:	90-100	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	7 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	GU10	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Kleur:	Overig	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	36 ~ 36 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.06 kg
Breedte	0.11 m
Hoogte	0.08 m
Lengte	0.27 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	8539520000

