

## Philips CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D



PhilipsCorePro LEDspot ReflectorsPhilips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | PH 811856                                                                                    |
| Status product:   | 126 - Lopend                                                                                 |
| Laatst gewijzigd: | 12-06-2024                                                                                   |
| Merk:             | PHILIPS                                                                                      |
| Type:             | LED crystal                                                                                  |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                            |
| ETIM class:       | EC001959 - LED-lamp                                                                          |
| Synoniemen:       | Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule |



## Specificaties

|                                           |                  |                                              |         |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------|
| Nom. spanning:                            | 220 ~ 240 V      | Kleur consistentie (McAdam ellips):          | SDCM6   |
| Nom. stroom:                              | 55 ~ 55 mA       | Dimbaar:                                     | Nee     |
| Vermogensfactor:                          | 0.6              | Diameter:                                    | 80 mm   |
| Lampvermogen:                             | 8 ~ 8 W          | Lengte:                                      | 112 mm  |
| Spanningstype:                            | AC               | Beschermingsgraad (IP):                      | IP20    |
| Lichtstroom:                              | 670 ~ 670 lm     | Energie Efficiëntie Index (EEI):             | 0.14    |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612: | 670 lm           | Lampaanduiding:                              | Overig  |
| Specifieke lichtstroom lamp:              | 83 lm/W          | Energie-efficiëntieklasse:                   | F       |
| Lichtsterkte:                             | 1100 cd          | Min. aantal schakelcycli:                    | 50000   |
| Kleurweergave-index:                      | 80-89            | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:        | 8 kWh   |
| Lampvorm:                                 | Reflector        | Gemiddelde nom. levensduur:                  | 15000 h |
| Filament lamp:                            | Nee              | Bediening op afstand mogelijk:               | Nee     |
| Uitvoering glas/afdekking:                | Helder           | Met afstandsbediening:                       | Nee     |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1:            | Warmwit < 3300 K | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471: | Overig  |
| Voet:                                     | E27              | Compatible met Apple HomeKit:                | Nee     |
| Kleur:                                    | Wit              | Compatible met Google Assistant:             | Nee     |
| Kleurtemperatuur:                         | 2700 ~ 2700 K    | Compatible met Amazon Alexa:                 | Nee     |
| Kleur behuizing:                          | Overig           | Met IFTTT ondersteuning:                     | Nee     |
| Stralingshoek:                            | 36 ~ 36 °        |                                              |         |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                            | 0.22 kg  |
| Breedte                                            | 0.17 m   |
| Hoogte                                             | 0.13 m   |
| Lengte                                             | 0.25 m   |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | CT       |
| Verpakkingsvorm                                    | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                    |          |
| CBS-code                                           | 85395200 |

