

Philips MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D



PhilipsMASTERVALUELEDspot LVDe Philips MASTER VALUE MR16 is de nieuwe serie laagspanningshalogeen MR16-vervangers (12 VAC). De serie maakt niet alleen gebruik van de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een brede selectie van transformatoren (12 V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen van 50W. De Philips MASTER Value LED MR16 garandeert bovendien 100% compatibiliteit aan de achterzijde van de lamp met een perfecte MR16-aansluiting zoals die van MR16-halogeenlampen. De MASTER LEDspot MR16-lamp levert een warme, op halogeen of gloeilamp lijkend licht, die hem ideaal maakt voor accent- en algemene verlichting in de horeca. Hij is in het bijzonder geschikt voor openbare ruimtes zoals recepties, lobby's, gangen, trappenhuizen en toiletten, waar het licht altijd aan is. De robuust ontworpen MASTER LEDspot biedt keuze uit diverse bundelhoeken voor een duidelijk gedefinieerde bundelsprei

Artikelcode:	PH 307360
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED spot MR16
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	12 ~ 12 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	660 ~ 660 mA	Dimbaar:	Ja
Vermogensfactor:	0.7	Diameter:	50.5 mm
Lampvermogen:	7.5 ~ 7.5 W	Lengte:	45.5 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	660 ~ 660 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.15
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	660 lm	Lampaanduiding:	MR16
Specifieke lichtstroom lamp:	88 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	F
Lichtsterkte:	1500 cd	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	90-100	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	8 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	GU5,3	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	36 ~ 36 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.07 kg
Breedte	0.11 m
Hoogte	0.08 m
Lengte	0.27 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

