

Philips MAS LEDspotLV D 7.5-50W 940 MR16 36D



PhilipsMASTER LEDspot LVDe MASTER LEDspot LV levert een intense accentbundel en is een perfecte oplossing voor de modernisering van jouw spotverlichting. De MASTER LEDspot LV is ontwikkeld als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. De spot heeft een natuurlijke kleurrealisatie en kan zo een knusse en gemoedelijke sfeer creëren in woningen en horeca en de schoonheid van artikelen in winkels benadrukken. De nieuwe kleinere behuizing past perfect in de meeste op de markt verkrijgbare armaturen met een MR16 GU 5.3-lamphouder. De spot is uitgerust met de door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een uiterst brede selectie van standaard elektronische halogeentransformatoren (12V) garandeert, maar levert ook een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met de traditionele Philips MR16-halogeenlampen. De dimfunctie laat je eenvoudig de gewenste sfeer creëren en werkt met een brede selectie dimmers. De hoge SDCM zorgt voor een strakkere kleurconsistentie die gedurende d

Artikelcode:	PH 307568
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED spot MR16
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	12 ~ 12 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM4
Nom. stroom:	720 ~ 720 mA	Dimbaar:	Ja
Vermogensfactor:	0.7	Diameter:	50 mm
Lampvermogen:	7.5 ~ 7.5 W	Lengte:	45.5 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	670 ~ 670 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.15
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	670 lm	Lampaanduiding:	MR16
Specifieke lichtstroom lamp:	89 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	F
Lichtsterkte:	2200 cd	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	90-100	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	8 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	40000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	GU5,3	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Zwart	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	36 ~ 36 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.07 kg
Breedte	0.11 m
Hoogte	0.08 m
Lengte	0.27 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

