

## Philips CDM-T ELITE G12 70W 942



PhilipsMASTERColour CDM-T EliteEnkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

|                   |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | PH 163626                                                                                                                                                                                    |
| Status product:   | 126 - Lopend                                                                                                                                                                                 |
| Laatst gewijzigd: | 26-04-2024                                                                                                                                                                                   |
| Merk:             | PHILIPS                                                                                                                                                                                      |
| Type:             | CDM                                                                                                                                                                                          |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                                                                                                                            |
| ETIM class:       | EC000037 - Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector                                                                                                                                           |
| Synoniemen:       | Halogeen metaaldamplamp, Halogeen metaaldamplamp zonder reflector, Halogeenlamp, Halogeenmetaaldamplamp zonder reflector, Keramische lamp, Kwik-jodidelamp, Lamp, Metaaljodidelamp, Metalarc |



## Specificaties

|                                |                                     |                                       |         |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Lampvermogen:                  | 73.2 W                              | Totale lengte:                        | 99 mm   |
| Lampspanning:                  | 78 ~ 90 V                           | Externe ontsteker vereist:            | Ja      |
| Lichtstroom:                   | 7500 lm                             | Extern voorschakelapparaat:           | Ja      |
| Voet:                          | G12                                 | Gesloten armatuur noodzakelijk:       | Ja      |
| UV-bescherming:                | Ja                                  | Bruiningslamp:                        | Nee     |
| Kleurweergave-index:           | 90-100                              | Kleur:                                | Wit     |
| Kleurtemperatuur:              | 4200 K                              | Lichtkleur:                           | 942     |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Neutraal wit 3300 - 5300 K          | Uitvoering:                           | Helder  |
| Specifieke lichtstroom lamp:   | 102 lm/W                            | Lampaanduiding:                       | Overig  |
| Lampvorm:                      | Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) | Energie-efficiëntieklasse:            | F       |
| Materiaal ontladingsbuis:      | Keramiek                            | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur: | 74 kWh  |
| Brandstand:                    | Willekeurig                         | Gemiddelde nom. levensduur:           | 15000 h |
| Diameter:                      | 19 mm                               |                                       |         |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                           | 0.04 kg  |
| Breedte                                                           | 0.13 m   |
| Hoogte                                                            | 0.14 m   |
| Lengte                                                            | 0.15 m   |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT       |
| Verpakkingsvorm                                                   | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                                   |          |
| CBS-code                                                          | 85393290 |

