

Philips CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11



PhilipsCorePro LED PLL Philips CorePro LED PLL is de ideale oplossing voor het opwaarderen van downlights en armaturen in diverse algemene verlichtingstoepassingen. Deze oplossing integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp en levert zo een aanzienlijke energiebesparing met een levensduur die twee keer zo lang is als alternatieve fluorescentielampen.

Artikelcode:	PH 739747
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	LED PL-L vervanger
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	53 ~ 77 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	420 ~ 420 mA	Diameter:	43.6 mm
Lampvermogen:	16.5 ~ 16.5 W	Lengte:	411.6 mm
Spanningstype:	AC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	2100 ~ 2100 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.13
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	2100 lm	Lampaanduiding:	Overig
Kleurweergave-index:	80-89	Energie-efficiëntieklasse:	E
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Min. aantal schakelcycli:	50000
Filament lamp:	Nee	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	17 kWh
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Gemiddelde nom. levensduur:	30000 h
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Voet:	2G11	Met afstandsbediening:	Nee
Kleur:	Wit	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Stralingshoek:	160 ~ 160 °	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.24 kg
Breedte	0.11 m
Hoogte	0.18 m
Lengte	0.44 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

