

Philips ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24



PhilipsHalogen Low VoltageHalogeen laagspanning – lange levensduur, lage kosten. De lange levensduur van de meeste laagspanningshalogeenlampen is verder verlengd door de unieke, door Philips ontwikkelde P3-technologie. Die maakt het mogelijk de lamp te gebruiken bij hogere temperaturen, wat de levensduur van de lamp verlengt, vroegtijdige uitval vermindert, en resulteert in minder arbeidsuren voor onderhoud. P3 verzekert ook een lichtopbrengst van constant hoge kwaliteit en maakt het mogelijk de lamp te gebruiken in elke brandpositie, wat compactere armatuurontwerpen mogelijk maakt. Daarnaast produceert de compacte gloeidraad een zuiver wit licht en hoge bundelintensiteit voor echt natuurlijke kleuren op het podium zonder hotspots.

Artikelcode:	PH 436863
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-06-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	HMI
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001057 - Studio-, projectie- en fotolamp
Synoniemen:	Fotolamp, Halogeenstiftlamp, Koudlichtspiegellamp, Metaalhalogeenlamp, Projectorlamp, Studio- projectie- en fotolamp, Studiolamp



Specificaties

Lampvermogen:	250 W	Filament:	Monoplane
Lampspanning:	24 ~ 24 V	Doorsnede reflector:	50 mm
Lichtstroom:	820 lm	Totale lengte:	44.5 mm
Voet:	GX5,3	Diameter:	50 mm
Kleurtemperatuur:	3400 K	Coolbeam:	Ja
Brandstand:	Willekeurig	Technologie:	Halogeen
ANSI:	ELC		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.04 kg
Breedte	0.12 m
Hoogte	0.12 m
Lengte	0.34 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85392198

