


Philips HF-P 218 PL-T/C III 220-240V 50-60HZ



Philips HF-Performer III for PL-T/C lamps De HF-Performer III PL-T/C is een duurzaam, slank en hoogfrequent elektronisch VSA voor PL-T- en PL-C-fluorescentielampen. Hij is ideaal voor toepassingen waar een hoge energie-efficiëntie vereist is. De HF-Performer III-reeks heeft een robuust ontwerp, voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen en is energiezuinig (CELMA EEI A2). Het voorschakelapparaat is primair ontworpen voor toepassing binnen. Voor toepassing buiten dient de armatuur minimaal Klasse I te zijn en voldoende beschermd tegen water en stof. De installatie dient ook beschermd te zijn tegen spanningspieken ten gevolge van bliksem en voorzien te zijn van elke andere noodzakelijke elektrische bescherming bij een dergelijke toepassing.

Artikelcode:	PH 834178
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	26-04-2024
Merk:	PHILIPS
Type:	Voorschakelapparaat voor TL/CFL
ETIM groep:	EG000029 - Lichtregeling
ETIM class:	EC001497 - Voorschakelapparaat
Synoniemen:	Ballast, Conventioneel voorschakelapparaat, Conventionele ballast, Electronisch voorschakelapparaat, Electronische ballast, Elektronisch voorschakelapparaat, Elektronische ballast, EVSA, Hoogfrequent voorschakelapparaat



Specificaties

Uitvoering:	Elektronisch	Voor lamptype T38:	Nee
Multiwatt-uitvoering:	Ja	Voor lamptype T-R:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Voor lamptype T-U:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Voor lamptype TC-D:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Voor lamptype TC-DD:	Nee
Dimbaar DSI:	Nee	Voor lamptype TC-DEL:	Ja
Dimbaar DMX:	Nee	Voor lamptype TC-F:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Voor lamptype TC-L:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Voor lamptype TC-QEL:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Voor lamptype TC-S:	Nee
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Voor lamptype TC-SEL:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Voor lamptype TC-T:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Voor lamptype TC-TEL:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Geschikt voor lampvermogen (1 lamp):	18 ~ 18 W
Dimming programmeerbaar:	Nee	Geschikt voor lampvermogen (2 lampen):	18 ~ 18 W
Dimbaar RF:	Nee	Geschikt voor aantal lampen:	1 ~ 2
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	18 ~ 18 W
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Nom. spanning:	220 ~ 240 V
Dimbaar Zigbee:	Nee	Behuizing:	Kunststof behuizing
Dimbaar met push-button:	Nee	Met trekontlasting:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Voor lamptype HI:	Nee	Beschermingsklasse:	Geen
Voor lamptype HM:	Nee	Lengte:	103.8 mm
Voor lamptype HS:	Nee	Breedte:	67.8 mm
Voor lamptype LS:	Nee	Hoogte:	30 mm
Voor lamptype T7:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Voor lamptype T16:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Voor lamptype T16-R:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Voor lamptype T26:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.15 kg
Breedte	0.22 m
Hoogte	0.09 m
Lengte	0.22 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85041020

