

## Fluorescent Tube 21W/830 T5 3000K



|                                   |                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluorescent Tube 21W/830 T5 3000K |                                                                                                                           |
| Artikelcode:                      | PA 05721                                                                                                                  |
| Laatst gewijzigd:                 | 02-04-2024                                                                                                                |
| Merk:                             | Patron                                                                                                                    |
| ETIM groep:                       | EG000028 - Lampen                                                                                                         |
| ETIM class:                       | EC000108 - TL-buis                                                                                                        |
| Synoniemen:                       | Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp |



## Specificaties

|                                |                  |                                          |          |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------|
| Lampvermogen:                  | 21 W             | Toepassing:                              | Algemeen |
| Lichtstroom:                   | 2000 lm          | Splinterbescherming:                     | Nee      |
| Voet:                          | G5               | Ontstekingsstrook:                       | Nee      |
| Kleurweergave-index:           | 80-89            | Snelstart:                               | Nee      |
| Kleurtemperatuur:              | 3000 K           | Starterloos bedrijf:                     | Nee      |
| Lampvorm:                      | Staaflamp        | Spectrumlamp:                            | Nee      |
| Specifieke lichtstroom lamp:   | 95 lm/W          | Geschikt voor explosieveilige armaturen: | Nee      |
| Lichtkleur:                    | 830              | Geschikt voor noodverlichting:           | Nee      |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Warmwit < 3300 K | Dubbelwandig:                            | Nee      |
| Buisdiameter:                  | 16 mm            | Voor toepassing bij lage temperaturen:   | Nee      |
| Lengte:                        | 849 mm           | Energie-efficiëntieklasse:               | A        |
| Ringdiameter:                  | 0 mm             | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:    | 21 kWh   |
| Interne reflectorlaag:         | Nee              | Gemiddelde nom. levensduur:              | 12000 h  |
| Stralingshoek:                 | 0 °              | Lampaanduiding:                          | T5       |
| Kleur:                         | Wit              |                                          |          |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 gr     |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>                                                                                                                                                                                                                                                                  | BX       |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doos     |
| <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |          |
| CBS-code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85393190 |

