

Fluorescent Tube 24W/840 T5 4000K



Fluorescent Tube 24W/840 T5 4000K

Artikelcode:	PA 05726
Laatst gewijzigd:	02-04-2024
Merk:	Patron
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000108 - TL-buis
Synoniemen:	Aquariumlamp, Continue spectrumlamp, Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-buis, Fluorescentiebuis, Fluorescentielamp



Specificaties

Lampvermogen:	24 W	Toepassing:	Algemeen
Lichtstroom:	2000 lm	Splinterbescherming:	Nee
Voet:	G5	Ontstekingsstrook:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Snelstart:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 K	Starterloos bedrijf:	Nee
Lampvorm:	Staaflamp	Spectrumlamp:	Nee
Specifieke lichtstroom lamp:	83 lm/W	Geschikt voor explosieveilige armaturen:	Nee
Lichtkleur:	840	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Dubbelwandig:	Nee
Buisdiameter:	16 mm	Voor toepassing bij lage temperaturen:	Nee
Lengte:	549 mm	Energie-efficiëntieklasse:	A
Ringdiameter:	0 mm	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	24 kWh
Interne reflectorlaag:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	12000 h
Stralingshoek:	0 °	Lampaanduiding:	T5
Kleur:	Wit		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85393190

