

## Fluorescent Tube 58W/840 T8 4000K



### Fluorescent Tube 58W/840 T8 4000K

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | PA 05774                                                                                                                            |
| Status product:   | 94E - Uitlopend (GS1 Code)                                                                                                          |
| Laatst gewijzigd: | 23-10-2024                                                                                                                          |
| Merk:             | Patron                                                                                                                              |
| Type:             | T8 1500mm                                                                                                                           |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                                                                   |
| ETIM class:       | EC000108 - TL-buis                                                                                                                  |
| Synoniemen:       | Aquariumlamp, Continue spectrumlamp,<br>Daglichtlamp, F buis, F-buis, FL buis, FL-<br>buis, Fluorescentiebuis,<br>Fluorescentielamp |



## Specificaties

|                                |                            |                                          |          |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------|
| Lampvermogen:                  | 58 W                       | Toepassing:                              | Algemeen |
| Lichtstroom:                   | 4100 lm                    | Splinterbescherming:                     | Nee      |
| Voet:                          | G13                        | Ontstekingsstrook:                       | Nee      |
| Kleurweergave-index:           | 80-89                      | Snelstart:                               | Nee      |
| Kleurtemperatuur:              | 4000 K                     | Starterloos bedrijf:                     | Nee      |
| Lampvorm:                      | Staaflamp                  | Spectrumlamp:                            | Nee      |
| Specifieke lichtstroom lamp:   | 70 lm/W                    | Geschikt voor explosieveilige armaturen: | Nee      |
| Lichtkleur:                    | 840                        | Geschikt voor noodverlichting:           | Nee      |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Neutraal wit 3300 - 5300 K | Dubbelwandig:                            | Nee      |
| Buisdiameter:                  | 26 mm                      | Voor toepassing bij lage temperaturen:   | Nee      |
| Lengte:                        | 1499 mm                    | Energie-efficiëntieklasse:               | A        |
| Ringdiameter:                  | 0 mm                       | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:    | 58 kWh   |
| Interne reflectorlaag:         | Nee                        | Gemiddelde nom. levensduur:              | 12000 h  |
| Stralingshoek:                 | 0 °                        | Lampaanduiding:                          | T8       |
| Kleur:                         | Wit                        |                                          |          |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 gr     |
| Verpakkingscode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BX       |
| <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doos     |
| <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |          |
| CBS-code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85393190 |

