

B22d LED 27x58 mm 24-30V 3W 3000K 400Lm 360Degr. clear



LED Ba22d Tube T27x58mm 24-30V 400Lm 3W 3000K 830 360° AC/DC Clear Non-Dimmable	
Artikelcode:	LF35222758
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	03-12-2024
Merk:	SPL
Type:	B22d
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	24 ~ 30 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	100 ~ 125 mA	Diameter:	27 mm
Vermogensfactor:	0.6	Lengte:	58 mm
Lampvermogen:	3 ~ 3 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC/DC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.08
Lichtstroom:	360 ~ 440 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	400 lm	Energie-efficiëntieklasse:	E
Specifieke lichtstroom lamp:	133.33 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	3 kWh
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Gemiddelde nom. levensduur:	30000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Voet:	B22d	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	360 ~ 360 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.04 kg
Breedte	0.03 m
Hoogte	0.07 m
Lengte	0.03 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

