

## Starled T5.5 5.5x30 48V AC/DC Helder wit



Schiefer heeft ter vervanging van signaleringslampen een uitgebreid programma in led signalering. Deze worden veelal toepast voor drukknoppen, signaalverlichting en alle machines en plaatsen waar kleine lampjes worden toegepast.

|                   |                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | 005248030                                                                                                                                                           |
| Status product:   | 126 - Lopend                                                                                                                                                        |
| Laatst gewijzigd: | 07-02-2025                                                                                                                                                          |
| Merk:             | Schiefer                                                                                                                                                            |
| Type:             | Telefoon T5.5                                                                                                                                                       |
| ETIM groep:       | EG000028 - Lampen                                                                                                                                                   |
| ETIM class:       | EC000399 - Indicatie- en signaleringslamp                                                                                                                           |
| Synoniemen:       | Gloeilamp, Indicatie- en signalerings Led, Indicatie- en signaleringslamp, Indicatie- en signaleringsled, Indicatielamp, Kryptonlamp, Lamp, Lenslamp, Miniatuurlamp |



## Specificaties

|               |                                     |                             |         |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Lampvermogen: | 0.82 ~ 0.82 W                       | Kleur:                      | Wit     |
| Lampspanning: | 48 ~ 48 V                           | Kleurtemperatuur:           | 6500 K  |
| Lichtstroom:  | 4 lm                                | Diameter:                   | 5.5 mm  |
| Voet:         | T5,5                                | Totale lengte:              | 30 mm   |
| Technologie:  | LED                                 | Geschikt voor zaklamp:      | Nee     |
| Lampvorm:     | Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) | Geschikt voor pointer:      | Nee     |
| Halogeen:     | Nee                                 | Geschikt voor zwaailicht:   | Nee     |
| Krypton:      | Nee                                 | Nom. stroom:                | 10 mA   |
| Xenon:        | Nee                                 | Gemiddelde nom. levensduur: | 25000 h |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                                           | 0 kg         |
| Breedte                                                           | 0.01 m       |
| Hoogte                                                            | 0.03 m       |
| Lengte                                                            | 0.01 m       |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | NE           |
| Verpakkingsvorm                                                   | Niet verpakt |
| Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.      |              |
| CBS-code                                                          | 85395200     |

