

E14 FILAMENT LED T20x56 mm 240V 1.5W 100LM 2500K CLEAR NON D



> CRI90; Geschikt als afzuigkaplamp; Perfecte gloeilampvanger door afmeting en lumen;

Artikelcode: LF14201525

Status product: 126 - Lopend

Laatst gewijzigd: 07-02-2025

Merk: Schiefer

Type: LED buislamp

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Dimbaar:	Nee
Nom. stroom:	6 ~ 7 mA	Diameter:	20 mm
Vermogensfactor:	0.5	Lengte:	60 mm
Lampvermogen:	1.5 ~ 1.5 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.11
Lichtstroom:	90 ~ 110 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	100 lm	Energie-efficiëntieklasse:	G
Specifieke lichtstroom lamp:	66.67 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	90-100	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	2 kWh
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Ja	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Voet:	E14	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	2500 ~ 2500 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	360 ~ 360 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.01 kg
Breedte	0.03 m
Hoogte	0.07 m
Lengte	0.03 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

