

LED E27 A60x110 mm 12- 60V 7W 830 550Lm 160degr AC/DC EMC ND



> 2 jaar garantie; Geschikt voor 12V tot en met 60V; Geschikt voor 24V met piekspanningen;
Marine and automotive toepassing;

Artikelcode:	L902712603
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	07-02-2025
Merk:	Schiefer
Type:	LED standaard
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	12 ~ 60 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
Nom. stroom:	117 ~ 583 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	0.6	Diameter:	60 mm
Lampvermogen:	7 ~ 7 W	Lengte:	110 mm
Spanningstype:	AC/DC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	495 ~ 605 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.15
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	550 lm	Lampaanduiding:	A-type
Specifieke lichtstroom lamp:	78.57 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	G
Kleurweergave-index:	80-89	Min. aantal schakelcycli:	50000
Lampvorm:	Peer	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	7 kWh
Filament lamp:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Uitvoering glas/afdekking:	Opaal	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Met afstandsbediening:	Nee
Voet:	E27	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleur:	Wit	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	160 ~ 160 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.07 kg
Breedte	0.07 m
Hoogte	0.12 m
Lengte	0.07 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

