

LED G4 T10x34 mm DC 10-28V 1W 100Lm 827 360Degr. Dim



> 2 jaar garantie; Hogere kwaliteit dan gemiddeld in de markt; Dimbaar; Geschikt voor 24V met piekspanningen; Geschikt voor 12V met piekspanningen; Marine and automotive toepassing;

Artikelcode:	L79102801WW
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	07-02-2025
Merk:	Schiefer
Type:	G4
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	10 ~ 28 V	Dimbaar:	Ja
Nom. stroom:	36 ~ 100 mA	Diameter:	10.5 mm
Vermogensfactor:	1	Lengte:	34 mm
Lampvermogen:	1 ~ 1 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	DC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.07
Lichtstroom:	90 ~ 110 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	100 lm	Energie-efficiëntieklasse:	F
Specifieke lichtstroom lamp:	100 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	1 kWh
Lampvorm:	Capsule	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Voet:	G4	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	360 ~ 360 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.01 kg
Breedte	0.03 m
Hoogte	0.06 m
Lengte	0.03 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

