

LED E14 T16x51 mm 230V 3W 280Lm 2700K 827 360° AC Clear Dim_x000D_



Hoge lumen in compacte led; Dimbaar; Marine and automotive toepassing;

Artikelcode: SPL145128027

Status product: 126 - Lopend

Laatst gewijzigd: 07-02-2025

Merk: Schiefer

Type: E14

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,
Lamp, LED buis, LED capsule



8 7 1 8 7 3 9 0 6 4 8 8 1

Specificaties

Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Dimbaar:	Ja
Nom. stroom:	13 ~ 14 mA	Diameter:	16 mm
Vermogensfactor:	0.9	Lengte:	51 mm
Lampvermogen:	3 ~ 3 W	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Spanningstype:	AC	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.11
Lichtstroom:	252 ~ 308 lm	Lampaanduiding:	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	280 lm	Energie-efficiëntieklasse:	F
Specifieke lichtstroom lamp:	93.33 lm/W	Min. aantal schakelcycli:	12500
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	3 kWh
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Voet:	E14	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Stralingshoek:	360 ~ 360 °	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.02 kg
Breedte	0.03 m
Hoogte	0.06 m
Lengte	0.03 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

