

LED GU4 MR11 35x38 12-25V 200Lm 2.5W 830 38° DC Non-Dim



Spaarlamp vervanger, compacte afmeting; Geschikt voor 12V met piekspanningen; Marine and automotive toepassing;

Artikelcode:	L720410304
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	07-02-2025
Merk:	Schiefer
Type:	LED spot MR11
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	12 ~ 25 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	100 ~ 208 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	1	Diameter:	35 mm
Lampvermogen:	2.5 ~ 2.5 W	Lengte:	38 mm
Spanningstype:	DC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	180 ~ 220 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.11
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	200 lm	Lampaanduiding:	MR11
Specifieke lichtstroom lamp:	80 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	F
Lichtsterkte:	280 cd	Min. aantal schakelcycli:	12500
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	3 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	15000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Voet:	GU4	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Stralingshoek:	38 ~ 38 °		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.02 kg
Breedte	0.04 m
Hoogte	0.04 m
Lengte	0.04 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

