

LED GU5.3 MR16 50x50 12-25V 4W 310Lm 840 45° DC 30Khrs Non-D



> 2 jaar garantie; Wit licht voor speciale toepassing; Speciaal (decoratief) design voor alle markten; Geschikt voor 12V met piekspanningen; Marine and automotive toepassing;

Artikelcode:	L745324445
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	07-02-2025
Merk:	Schiefer
Type:	LED spot MR16
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	12 ~ 25 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Nom. stroom:	160 ~ 333 mA	Dimbaar:	Nee
Vermogensfactor:	1	Diameter:	50 mm
Lampvermogen:	4 ~ 4 W	Lengte:	50 mm
Spanningstype:	AC/DC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	279 ~ 341 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.13
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	310 lm	Lampaanduiding:	MR16
Specifieke lichtstroom lamp:	77.5 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	G
Lichtsterkte:	470 cd	Min. aantal schakelcycli:	50000
Kleurweergave-index:	80-89	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	4 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	30000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Voet:	GU5,3	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur behuizing:	Grijs	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Stralingshoek:	45 ~ 45 °		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.06 kg
Breedte	0.05 m
Hoogte	0.06 m
Lengte	0.05 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

