

LED G53 DTW AR111x47 12V 12W 480Lm 920-930 35° AC/DC Dim G1



> CRI90; > 2 jaar garantie; SDCM3; Dimbaar; Speciaal (decoratief) design voor alle markten;
Licht wordt warmer bij dimmen (zoals halogeen); Geschikt voor hoge kwaliteit projecten;

Artikelcode:	SPL571235900
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	07-02-2025
Merk:	Schiefer
Type:	LED spot AR111
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC001959 - LED-lamp
Synoniemen:	Bollamp, Buislamp, Druppellamp, Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp, Lamp, LED buis, LED capsule



Specificaties

Nom. spanning:	10 ~ 14 V	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Nom. stroom:	857 ~ 1200 mA	Dimbaar:	Ja
Vermogensfactor:	0.9	Diameter:	111 mm
Lampvermogen:	12 ~ 12 W	Lengte:	47 mm
Spanningstype:	AC/DC	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lichtstroom:	432 ~ 528 lm	Energie Efficiëntie Index (EEI):	0.28
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:	480 lm	Lampaanduiding:	AR111
Specifieke lichtstroom lamp:	40 lm/W	Energie-efficiëntieklasse:	G
Lichtsterkte:	1200 cd	Min. aantal schakelcycli:	30000
Kleurweergave-index:	90-100	Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:	12 kWh
Lampvorm:	Reflector	Gemiddelde nom. levensduur:	25000 h
Filament lamp:	Nee	Bediening op afstand mogelijk:	Nee
Uitvoering glas/afdekking:	Helder	Met afstandsbediening:	Nee
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Voet:	G53	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur:	Wit	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleurtemperatuur:	2000 ~ 3000 K	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Kleur behuizing:	Grijs	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Stralingshoek:	35 ~ 35 °		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.18 kg
Breedte	0.14 m
Hoogte	0.09 m
Lengte	0.14 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	85395200

