


Bi-pin T1 1/4 28V 25mA 2.54 mm



Schiefer heeft een zeer uitgebreid programma aan subminiatur lampjes voor alle toepassingen waar de allerkleinste lichtbronnen worden toegepast voor o.a. speelgoed, kleine apparaten en speciale machines

Artikelcode:	040411375
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	07-02-2025
Merk:	Schiefer
ETIM groep:	EG000028 - Lampen
ETIM class:	EC000399 - Indicatie- en signaleringslamp
Synoniemen:	Gloeilamp, Indicatie- en signalerings Led, Indicatie- en signaleringslamp, Indicatie- en signaleringsled, Indicatielamp, Kryptonlamp, Lamp, Lenslamp, Miniatuurlamp



Specificaties

Lampvermogen:	0.7 ~ 0.7 W	Kleurtemperatuur:	2500 K
Lampspanning:	28 ~ 28 V	Diameter:	4.5 mm
Voet:	Bi-pin	Totale lengte:	16 mm
Technologie:	Gloeilamp	Geschikt voor zaklamp:	Nee
Lampvorm:	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)	Geschikt voor pointer:	Nee
Halogeen:	Nee	Geschikt voor zwaailicht:	Nee
Krypton:	Nee	Nom. stroom:	25 mA
Xenon:	Nee	Gemiddelde nom. levensduur:	10000 h
Kleur:	Kleurloos		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 kg
Breedte	0.01 m
Hoogte	0.02 m
Lengte	0.01 m
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt
Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.	
CBS-code	85392998

