

Flexibele installatiebuis met trekkoord 50m 20mm 320N grijs Thorgeon



Flexibele installatiebuis met trekkoord 50m 20mm 320N grijs Thorgeon

Artikelcode: TH 15050

Status product: 126 - Lopend

Laatst gewijzigd: 11-12-2024

Merk: Thorgeon

Type: Flexibele installatiebuis met trekkoord

ETIM groep: EG000002 - Installatiebuizen /
kabelbeschermbuizen

ETIM class: EC001174 - Kunststof installatiebuis

Synoniemen: Buis, Elektrobuis, Hostalitbuis,
Installatiebuis, Installatiepijp, Instortbuis,
Kunststof installatiebuis, Pijp, PVC buis



Specificaties

Materiaal:	PVC, UV-gestabiliseerd	Machine- en systeeminstallatie:	Ja
Halogeenvrij:	Nee	Ondervloerinstallatie (estriklaag):	Nee
Uitvoering brandvertragend:	Nee	Buiteninstallatie:	Nee
Buigweerstand:	Buigzaam	Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond:	Nee
Met mof:	Nee	Binnendiameter:	15.3 mm
Drukvastheidsklasse:	Licht (klasse 2)	Buitendiameter:	20 mm
Slagvastheid:	Licht (klasse 2)	Bedrijfstemperatuur:	-5 ~ 60 °C
Inbouwmontage (stucwerk):	Ja	Extra gladde binnenlaag:	Nee
Opbouw (stucwerk):	Nee	Met meterindicatie:	Nee
Geschikt voor installatie op hout:	Nee	Kleur:	Grijs
Geschikt voor holle wand montage:	Nee	RAL-nummer:	7035
Geschikt voor verwerking in beton:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijken die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85444991

