

Dimmer Universal LED5-300VA HL10-400W Thorgeon



Dimmer Universal LED5-300VA HL10-400W Thorgeon	
Artikelcode:	TH 10001
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	Universeel
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000025 - Dimmer
Synoniemen:	Dimmer, Draaidimmer, Infrarood dimmer, Lichtdimmer, Lichtregelaar, Tastdimmer, Tipdimmer, Tipstuurdimmer, Tussensteker



Specificaties

Samenstelling:	Basiselement	Kleur:	Overig
Bedieningswijze:	Draai/drukknop	Transparant:	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem):	1	Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
App besturing via Bluetooth:	Nee	Nom. spanning:	220 ~ 240 V
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Frequentie:	50 ~ 50 Hz
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Stuurspanning:	220 ~ 240 V
Seriedimmer:	Nee	Nom. belasting vermogensweerstand:	0 ~ 0 W
Type belasting:	Inductieve belasting	Nom. belasting inductiestroom:	0 ~ 0 VA
Ingang voor nevenunit:	Nee	Nom. belasting capaciteitsvermogen:	0 ~ 0 VA
Lichtwaardegeheugen:	Ja	Max. schakelvermogen LED:	300 W
Geschikt voor toepassing met drukker:	Ja	Aderdoorsnede:	0 ~ 0 mm ²
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee	Schakelmateriaalbreedte:	72 mm
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Nee	Schakelmateriaalhoogte:	72 mm
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee	Schakelmateriaaldiepte:	42 mm
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee	Min. diepte van de inbouwdoos:	42 mm
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)	Compatible met Google Assistant:	Nee
Bevestigingswijze:	Bevestiging met schroef	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Materiaal:	Kunststof	Met IFTTT ondersteuning:	Ja
Halogeenvrij:	Ja		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.05 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85365080

