

1-Phase DIN Energy Meter 40A with MID certificate Thorgeon



1-Phase DIN Energy Meter 40A with MID certificate Thorgeon	
Artikelcode:	TH 01005
Laatst gewijzigd:	29-11-2023
Merk:	Thorgeon
Type:	1 fase DIN
ETIM groep:	EG000045 - Telpulstechniek
ETIM class:	EC001506 - Elektriciteitsmeter
Synoniemen:	Dubbeltariefmeter, Electriciteitsmeter (electronisch), Elektriciteitsmeter, Elektriciteitsmeter (electromechanisch), Elektriciteitsmeter (elektromechanisch), Elektriciteitsmeter modulair, Energiemeter, Energieverbruiksmeter, Kilowattuurmeter



Specificaties

Type meter:	Elektromechanisch	Geijkt:	Nee
Nom. stroom (In):	5 A	Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Max. stroom (Imax):	80 A	Pulsuitgang:	Elektrisch
Nom. spanning (Un) N-L:	230 ~ 400 V	Impulssnelheid:	800 ~ 800 Imp/kWh (kvarh)
Nom. spanning (Un) L-L:	0 ~ 0 V	Type indicatie:	Digitaal
Frequentie:	50 ~ 50 Hz	Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Nauwkeurigheidsklasse:	B	Breedte in module-eenheden:	75
Pooltype:	Drieleider	Breedte:	75 mm
Uitvoering:	Directe meting	Diepte:	65 mm
Energiesoort:	Werkvermogen	Hoogte:	103 mm
Tariefuitvoering:	Enkeltarief	EDL40-signatuur:	Nee
Tariefsturing:	Intern	Met vergrendelcode:	Nee
Meetype belastingscurve:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Terugloopblokkering:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.08 kg
Breedte	66 mm
Hoogte	22 mm
Lengte	103 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de productthi	
CBS-code	90283019

