

3-Phase energy meter 80A DIN 2-Tariff MOD-BUS MID Certificate Thorgeon



3-Phase energy meter 80A DIN 2-Tariff MOD-BUS MID Certificate Thorgeon

Artikelcode:	TH 01007
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	19-12-2024
Merk:	Thorgeon
Type:	3 fase DIN
ETIM groep:	EG000045 - Telpulstechniek
ETIM class:	EC001506 - Elektriciteitsmeter
Synoniemen:	Dubbeltariefmeter, Electriciteitsmeter (electronisch), Elektriciteitsmeter, Elektriciteitsmeter (electromechanisch), Elektriciteitsmeter (elektromechanisch), Elektriciteitsmeter modulair, Energiemeter, Energieverbruiksmeter, Kilowattuurmeter



Specificaties

Type meter:	Elektronisch	Terugloopblokkering:	Nee
Nom. stroom (In):	5 A	Geijkt:	Nee
Max. stroom (Imax):	80 A	Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Nom. spanning (Un) N-L:	230 ~ 230 V	Pulsuitgang:	Elektrisch
Nom. spanning (Un) L-L:	0 ~ 0 V	Impulssnelheid:	1000 ~ 1000 Imp/kWh (kvarh)
Frequentie:	50 ~ 50 Hz	Type indicatie:	Digitaal
Nauwkeurigheidsklasse:	B	Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Pooltype:	Drieleider	Breedte:	75 mm
Uitvoering:	Directe meting	Diepte:	65 mm
Energiesoort:	Werkvermogen	Hoogte:	105 mm
Geschikt voor:	Afname	Uitvoering van de interface:	Modbus
Tariefuitvoering:	Dubbeltarief	EDL40-signatuur:	Nee
Tariefsturing:	Intern	Met vergrendelcode:	Nee
Meetype belastingscurve:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP20

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.41 kg
Breedte	80 mm
Hoogte	71 mm
Lengte	110 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	90283019

