


3-fase DIN energiemeter 80A Multi-Tariff M-BUS MID certificaat Thorgeon



3-fase DIN energiemeter 80A Multi-Tariff M-BUS MID certificaat Thorgeon

Artikelcode:	TH 01015
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	27-08-2024
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000045 - Telpulstechniek
ETIM class:	EC001506 - Elektriciteitsmeter
Synoniemen:	Dubbeltariefmeter, Electriciteitsmeter (electronisch), Elektriciteitsmeter, Elektriciteitsmeter (electromechanisch), Elektriciteitsmeter (elektromechanisch), Elektriciteitsmeter modulair, Energiemeter, Energieverbruiksmeter, Kilowattuurmeter



Specificaties

Type meter:	Elektronisch	Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Nom. stroom (In):	5 A	Pulsuitgang:	Elektrisch
Max. stroom (Imax):	80 A	Impulstype:	S0
Nom. spanning (Un) N-L:	NA V	Impulssnelheid:	1000 ~ 1000 Imp/kWh (kvarh)
Nom. spanning (Un) L-L:	380 ~ 380 V	Type indicatie:	Digitaal
Frequentie:	50 ~ 60 Hz	Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Nauwkeurigheidsklasse:	B	Breedte:	75 mm
Pooltype:	Drieleider	Diepte:	65 mm
Uitvoering:	Directe meting	Hoogte:	105 mm
Tariefuitvoering:	Multi-tarief	Uitvoering van de interface:	M-bus
Tariefsturing:	Intern	EDL40-signatuur:	Nee
Meetype belastingscurve:	Nee	Met vergrendelcode:	Nee
Terugloopblokkering:	Nee	Aantal posities totaal (telwerk):	4
Geijkt:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	90283019

