

1-Phase DIN Energy Meter 40A Thorgeon



1-Phase DIN Energy Meter 40A Thorgeon	
Artikelcode:	TH 01001
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	19-12-2024
Merk:	Thorgeon
Type:	Energiemeter 1-Fase DIN
ETIM groep:	EG000045 - Telpulstechniek
ETIM class:	EC001506 - Elektriciteitsmeter
Synoniemen:	Dubbeltariefmeter, Electriciteitsmeter (electronisch), Elektriciteitsmeter, Elektriciteitsmeter (electromechanisch), Elektriciteitsmeter (elektromechanisch), Elektriciteitsmeter modulair, Energiemeter, Energieverbruiksmeter, Kilowattuurmeter



Specificaties

Type meter:	Elektronisch	Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Nom. stroom (In):	5 A	Pulsuitgang:	Elektrisch
Max. stroom (Imax):	40 A	Impulstype:	S0
Nom. spanning (Un) N-L:	0 ~ 0 V	Impulssnelheid:	2000 ~ 2000 Imp/kWh (kvarh)
Nom. spanning (Un) L-L:	0 ~ 0 V	Type indicatie:	Digitaal
Frequentie:	50 ~ 60 Hz	Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Nauwkeurigheidsklasse:	B	Breedte in module-eenheden:	18
Pooltype:	1-fase	Breedte:	18 mm
Uitvoering:	Directe meting	Diepte:	63 mm
Energiesoort:	Werkvermogen	Hoogte:	116 mm
Geschikt voor:	Afname	Uitvoering van de interface:	Overig
Tariefuitvoering:	Enkeltarief	EDL40-signatuur:	Nee
Tariefsturing:	Intern	Met vergrendelcode:	Nee
Meetype belastingscurve:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Terugloopblokkering:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Geijkt:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.09 kg
Breedte	66 mm
Hoogte	22 mm
Lengte	103 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	90283011

