

Twilight sensor 300W IP65 DIN Thorgeon



Twilight sensor 300W IP65 DIN Thorgeon	
Artikelcode:	TH 02011
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	20-12-2024
Merk:	Thorgeon
Type:	Schemerschakelaar
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000189 - Schemerschakelaar
Synoniemen:	Schemeringsschakelaar, Schemerschakelaar



Specificaties

Inschakelhelderheid:	2 ~ 2 lx	Transparant:	Nee
Uitschakelhelderheid:	100 ~ 100 lx	Nom. spanning:	220 V
Uitschakelvertraging:	0 s	Max. schakelstroom (ohmse belasting):	0 A
Inschakelvertraging:	0 s	Bedrijfstemperatuur:	0 ~ 40 °C
Max. schakelvermogen:	20 W	Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP65
Max. schakelvermogen LED:	300 W	Met DALI interface:	Nee
C-Belasting:	Nee	Breedte:	33 mm
Met automatische nachtuitschakeling:	Nee	Hoogte:	90 mm
Zwenkbaar:	Nee	Diepte:	66 mm
Materiaal:	Kunststof	Diameter:	0 mm
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Min. diepte van de inbouwdoos:	66 mm
Halogeenvrij:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Overig	Compatible met Google Assistant:	Nee
Kleur:	Grijs	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
RAL-nummer (vergelijkbaar):	9002	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.06 kg
Breedte	56 mm
Hoogte	100 mm
Lengte	110 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85365003

