



Kabelgoot met afneembare hoes en zelfklevend 2m 20x10 Thorgeon



Kabelgoot met afneembare hoes en zelfklevend 2m 20x10 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 15247
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	28-08-2024
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000004 - Kabeldraagsystemen
ETIM class:	EC000047 - Kabelgoot
Synoniemen:	Armatuurgoot, Geperforeerde baan, Goot, Kabelbaan, Kabeldraagsysteem, Kabelgoot, Kabelgootsysteem, Kabelkanaal, Kabelmatje



Specificaties

Hoogte:	20 mm	Geschied voor functiebehoud:	Nee
Breedte:	102 mm	Materiaal:	Kunststof
Materiaaldikte:	0 mm	Roestvaststaal (RVS), gebeitst:	Nee
Lengte:	2000 mm	Kwaliteitsklasse:	Polyvinylchloride (PVC)
Nuttige doorsnede:	0 mm ²	Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Met bovendeel:	Nee	Kleur:	Wit
Zijperforatie:	Nee	RAL-nummer:	9010
Montageperforatie in bodem:	Nee	Gewicht:	0 kg/m
Nato perforatie:	Nee	Max. veilige werkbelasting volgens IEC 61537:	0 N/m
Uitvoering:	Zonder verbinder	Overspanning tussen steunen volgens IEC 61537:	0 mm
Uitvoering voor grote overspanningen:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	73089098

